


## Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=1,35 30x1200x1000mm

### 1089875

- Dalles de dimensions bruts 1 200 x 1 000 mm, dimensions utiles 1 190 x 990 mm, en polyuréthane, revêtues sur chaque face d'un parement composite étanche.
- Quadrillage au pas de 10 cm sur une face.
- Bords rainurés bouvetés 4 côtés (sauf dalle 1089874). Certifiée ACERMI Classement SC1a1CH. Tolérance sur épaisseur de la dalle à plus ou moins 5%



## A propos Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR

### Spécification

- Système de dalles Tacker pour chauffage au sol, composé d'un film tissé anti-déchirure laminé sur EPS conforme à la norme EN 13163 et DIN 4108-10.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2, conforme à la norme DIN 4102.
- Film de revêtement de plaque avec quadrillage imprimé 100x100 mm

### Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

### Certification

- DIN CERTCO : 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=1,35 30x1200x1000mm

1089875



### Status

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Item Available From date | 2025-11-15                    |
| Until stocks last        | Jusqu'à épuisement des stocks |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905216499  |
| Item no GTIN | 06414905216499 |

### Dimensions

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Article Unité Hauteur  | 30             |
| Article Unité Longueur | 1000           |
| Article Poids unitaire | 1,05           |
| Article Unité Largeur  | 1000           |
| Item_UOM               | m <sup>2</sup> |

### Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905268511 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905276424 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 480            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 2400           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1200           |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 19.2           |
| Quantité d'emballage PL4    | 96             |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Type d'emballage PL4        | Pallet         |
| Volume d'emballage PL1      | 0,576          |
| Volume d'emballage PL4      | 2,88           |
| Poids de l'emballage PL1    | 20,16          |
| Poids de l'emballage PL4    | 125,8          |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Largeur d'emballage PL1 | 1000 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1000 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)