


## Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=2,4 52x1200x1000mm

### 1089878

- Dalles de dimensions brutes 1 200 x 1 000 mm, dimensions utiles 1 190 x 990 mm, en polyuréthane, revêtues sur chaque face d'un parement composite étanche.
- Quadrillage au pas de 10 cm sur une face.
- Bords rainurés bouvetés 4 côtés (sauf dalle 1089874). Certifiée ACERMI Classement SC1a1CH. Tolérance sur épaisseur de la dalle à plus ou moins 5%



## A propos Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR

### Spécification

- Système de dalles Tacker pour chauffage au sol, composé d'un film tissé anti-déchirure laminé sur EPS conforme à la norme EN 13163 et DIN 4108-10.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2, conforme à la norme DIN 4102.
- Film de revêtement de plaque avec quadrillage imprimé 100x100 mm

### Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

### Certification

- DIN CERTCO : 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=2,4 52x1200x1000mm

1089878



### Status

Item Available From date 2025-11-15

Until stocks last Jusqu'à épuisement des stocks

### Product code

Item no EAN 6414905216529

Item no GTIN 06414905216529

### Dimensions

Article Unité Hauteur 52

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 1,817

Article Unité Largeur 1000

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905268542

Emballage GTIN PL4 06414905276455

Hauteur d'emballage PL1 468

Hauteur d'emballage PL4 2340

Longueur de l'emballage PL1 1200

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 10.8

Quantité d'emballage PL4 54

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,5616

Volume d'emballage PL4 2,808

Poids de l'emballage PL1 19,624

Poids de l'emballage PL4 123,118

Largeur d'emballage PL1	1000
Largeur d'emballage PL4	1000

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)