


Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=3,15 69x1200x1000mm

1089881

- Dalles de dimensions bruts 1 200 x 1 000 mm, dimensions utiles 1 190 x 990 mm, en polyuréthane, revêtues sur chaque face d'un parement composite étanche.
- Quadrillage au pas de 10 cm sur une face.
- Bords rainurés bouvetés 4 côtés (sauf dalle 1089874). Certifiée ACERMI Classement SC1a1CH. Tolérance sur épaisseur de la dalle à plus ou moins 5%



A propos Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR

Spécification

- Système de dalles Tacker pour chauffage au sol, composé d'un film tissé anti-déchirure laminé sur EPS conforme à la norme EN 13163 et DIN 4108-10.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2, conforme à la norme DIN 4102.
- Film de revêtement de plaque avec quadrillage imprimé 100x100 mm

Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

Certification

- DIN CERTCO : 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker dalle en mousse polyuréthane rigide FR PIR R=3,15 69x1200x1000mm

1089881



Status

Item Available From date	2025-11-15
MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
Until stocks last	Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN	6414905216550
Item no GTIN	06414905216550

Dimensions

Article Unité Hauteur	69
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,417
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905268566
Emballage GTIN PL4	06414905276479
Hauteur d'emballage PL1	485
Hauteur d'emballage PL4	2415
Longueur de l'emballage PL1	1200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	8.4
Quantité d'emballage PL4	42
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,582
Volume d'emballage PL4	2,898
Poids de l'emballage PL1	20,303

Poids de l'emballage PL4	126,514
Largeur d'emballage PL1	1000
Largeur d'emballage PL4	1000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr