


Uponor S-Press manchon de transition multicouche/Cuivre V 16-15CU-SST**1090678**

- Sertissage avec la même mâchoire cuivre profil V

**A propos Uponor S-Press manchon de transition multicouche/Cuivre V****Spécification**

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application


- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.
- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Système éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
- KIWA
- SVGW

Uponor S-Press manchon de transition multicouche/Cuivre V 16-15CU-SST

1090678



Product code

Item no EAN	6414905221035
Item no GTIN	06414905221035
Item no VVS	045415016
Remplacement d'article 1	1145403

Dimensions

Article Unité Hauteur	24
Article Unité Longueur	53
Article Poids unitaire	0,053
Article Unité Largeur	24
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	53
Longueur (l1)	22
Longueur (l2)	21,3
z1	9,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905268917
Emballage GTIN PL2	06414905270873
Emballage GTIN PL4	06414905276738
Hauteur d'emballage PL1	24
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	53
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	3840
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20

Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000030528
Volume d'emballage PL2	0,001049488
Volume d'emballage PL4	2,193408
Poids de l'emballage PL1	0,053
Poids de l'emballage PL2	0,53
Poids de l'emballage PL4	228,52
Largeur d'emballage PL1	24
Largeur d'emballage PL2	67
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr