

## Uponor Comfort Pipe PLUS FR 16x2,0 240m

1091786

### A propos Uponor Comfort Pipe PLUS FR

#### Spécification

- Tubes en polyéthylène réticulé haute pression (PE-Xa) conformes à la norme EN ISO 15875
- Avec barrière anti-oxygène en EVOH (éthylène-alcool vinylique) conforme à la norme DIN 4726
- 5 couches
- Couche extérieure en PE pour protéger contre les dommages mécaniques
- Classe d'application 4, Radiateurs à hautes températures
- Classement au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1 : classe E

#### Application

- Chauffage au sol et radiateurs à basses températures
- Installations de chauffage :
- Température de service max. : 90 °C
- Température de dysfonctionnement temporaire : 100 °C
- Pression de service max. : 6 bar pour 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS FR 16x2,0 240m

1091786

## Données techniques

Item no EAN	6414905223688
Item no GTIN	06414905223688
Produit (unité de mesure)	m
Quantité d'emballage 1	240
Quantité d'emballage 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905269631
Packaging GTIN PL4	06414905277445
Item Unit Height	16 mm
Item Unit Weight	0,091 kg
Item Unit Width	16 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)