


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quattro 25-28+32+40/175

1094252

- Pour conduit quattro
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Quattro

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM quatre 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Diamètre_intérieur_di	175
Diamètre_intérieur_di1	40
Diamètre_intérieur_di2	25
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	184
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905291342
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	184
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,005635

Poids de l'emballage PL1	0,6
Largeur d'emballage PL1	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr