# Fiche produit



# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pré-isolé 125x11,4/200

## 1095720

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène,SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annellée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
- s1 : epaisseur tubes PE-Xa




## A propos GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Tube

### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

### Application

- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pré-isolé 125x11,4/200

## 1095720




## Measurements

| | |
|---|---|
| Rayon de courbure M | 1,4 |
| Diamètre extérieur_do | 200 |
| Diamètre extérieur_do1 | 125 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 11,4 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905479191 |
| Item no GF | 35001095720 |
| Item no GTIN | 06414905479191 |
| Item no LVI | 3010241 |
| Item no NRF | 8360956 |
| Item no RSK | 2266366 |
| Item no VVS | 087808325 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 200 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 6,65 |
| Article Unité Largeur | 200 |
| Item_UOM | m |

## Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905554393 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 2400 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2400 |
| Quantité d'emballage PL1 | 120 |

| | |
|---|---|
| Type d'emballage PL1 | Coil |
| Volume d'emballage PL1 | 9,216 |
| Poids de l'emballage PL1 | 798 |
| Largeur d'emballage PL1 | 1600 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+