


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 90x8,2/175

1095728

- Eau potable Froide et Eau Glacée
- Tube PE 100,SDR11
- Pression Maximum 16bar/20°C
- Gaine annelée PE HD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : epaisseur tube PE-Xa



### A propos Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application

- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 90x8,2/175

1095728

**Measurements**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Rayon de courbure M    | 1   |
| Diamètre extérieur_do  | 175 |
| Diamètre extérieur_do1 | 90  |
| Épaisseur de paroi_s1  | 8,2 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905486441  |
| Item no GF   | 35001095728    |
| Item no GTIN | 06414905486441 |
| Item no NRF  | 8361429        |

**Dimensions**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 175  |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 3,14 |
| Article Unité Largeur  | 175  |
| Item_UOM               | m    |

**Status**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines. |
|-----------------------------|--|

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905537945 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 2200           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 100            |
| Type d'emballage PL1        | Coil           |
| Volume d'emballage PL1      | 6,292          |
| Poids de l'emballage PL1    | 314            |
| Largeur d'emballage PL1     | 1300           |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)