

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Câble antigel pour extension



A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE80, PN 12,5 (SDR 11) ou PE100, PN 16 (SDR 11), noir à rayures bleues ou
- PE 100, PN 16 (SDR 11), noir avec couche bleue
- Câble : câble antigel autorégulant, dégagement de puissance 10 W/m pour 5 °C
- Alimentation secteur à partir d'un seul point d'alimentation 150 m max.
- Passage de câble : tube PE pour câble de sonde et mesure de la température.
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau froide sanitaire ou évacuation sous pression en présence d'un risque de gel de systèmes enterrés
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

**Measurements**

| | |
|------------------------|-----|
| Rayon de courbure M | 0,5 |
| Diamètre extérieur_do | 140 |
| Diamètre extérieur_do1 | 40 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 3,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486489 |
| Item no GF | 35001095734 |
| Item no GTIN | 06414905486489 |
| Item no LVI | 1844136 |
| Item no NRF | 8360931 |
| Item no RSK | 2407819 |
| Item no VVS | 070694340 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 140 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 1,5 |
| Article Unité Largeur | 140 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905537525 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 2250 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2250 |
| Quantité d'emballage PL1 | 150 |
| Type d'emballage PL1 | Coil |
| Volume d'emballage PL1 | 7,0875 |

Poids de l'emballage PL1

225

Largeur d'emballage PL1

1400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr