


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 63+75+90/140

1095801

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 63+75+90/140

1095801

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	140
Diamètre_intérieur_di1	90
Diamètre_intérieur_di2	63
LONGUEUR_L	184
Longueur (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	184
Article Poids unitaire	0,42
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905479689
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	184
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0015456
Poids de l'emballage PL1	0,44

Largeur d'emballage PL1

140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr