

Uponor Ecoflex Thermo Kit de raccordement Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=12m

1105779

- À utiliser avec le tuyau Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



A propos Uponor Ecoflex Thermo Kit de raccordement Twin HP

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

Uponor Ecoflex Thermo Kit de raccordement Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=12m

1105779



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905528776 |
| Item no GTIN | 06414905528776 |
| Item no VVS | 087808852 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 1550 |
| Article Unité Longueur | 1550 |
| Article Poids unitaire | 29,42 |
| Article Unité Largeur | 300 |
| Item_UOM | Kit |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905542833 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905542840 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 1550 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1800 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1560 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1600 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL4 | 4 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,7254 |
| Volume d'emballage PL4 | 3,456 |
| Poids de l'emballage PL1 | 29,52 |
| Poids de l'emballage PL4 | 143,08 |
| Largeur d'emballage PL1 | 300 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1200 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr