

## Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Twin 2x25x2,3/140

1118771

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Twin
- Deux tubes moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE



### A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Twin

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Twin 2x25x2,3/140

1118771



## Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

## Product code

Item no EAN 6414905552214

Item no GTIN 06414905552214

## Dimensions

Article Unité Hauteur 140

Article Unité Longueur 1400

Article Poids unitaire 5,0

Article Unité Largeur 1100

Item\_UOM pièce

## Measurements

LONGUEUR\_L 900

Longueur (l1) 200

Longueur (l2) 1200

Longueur (l3) 200

Diamètre extérieur\_do 140

Diamètre extérieur\_do1 25

Épaisseur de paroi\_s1 2,3

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905630998

Hauteur d'emballage PL1 140

Longueur de l'emballage PL1 1400

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Piece

Volume d'emballage PL1 0,2156

Poids de l'emballage PL1 5,0

Largeur d'emballage PL1 1100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)