

Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Twin 2x32x2,9/140

1118772

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Twin
- Deux tubes moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE



A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Twin

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Twin 2x32x2,9/140

1118772



Product code

Item no EAN 6414905552221

Item no GTIN 06414905552221

Dimensions

Article Unité Hauteur 140

Article Unité Longueur 1400

Article Poids unitaire 5,25

Article Unité Largeur 1100

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 900

Longueur (l1) 200

Longueur (l2) 1200

Longueur (l3) 200

Diamètre extérieur_do 140

Diamètre extérieur_do1 32

Épaisseur de paroi_s1 2,9

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905631001

Hauteur d'emballage PL1 140

Longueur de l'emballage PL1 1400

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Piece

Volume d'emballage PL1 0,2156

Poids de l'emballage PL1 5,25

Largeur d'emballage PL1 1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr