


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : epaisseur tube PE-Xa



### A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

#### Application


- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 40x5,5/140

1119047



## Measurements

|                        |      |
|------------------------|------|
| Rayon de courbure M    | 0,45 |
| Diamètre extérieur_do  | 140  |
| Diamètre extérieur_do1 | 40   |
| Épaisseur de paroi_s1  | 5,5  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905556298  |
| Item no GF   | 35001119047    |
| Item no GTIN | 06414905556298 |
| Item no LVI  | 3010293        |
| Item no NRF  | 8360964        |
| Item no RSK  | 2266373        |
| Item no VVS  | 087364040      |

## Dimensions

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 140  |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 1,83 |
| Article Unité Largeur  | 140  |
| Item_UOM               | m    |

## Status

MTO (longer delivery times)

Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905556434 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 2200           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 200            |
| Type d'emballage PL1        | Coil           |
| Volume d'emballage PL1      | 7,26           |

Poids de l'emballage PL1

366

Largeur d'emballage PL1

1500

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)