


Uponor Ecoflex manchon PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- Pour Varia, Thermo et VIP Thermo



A propos Uponor Ecoflex manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex manchon PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Dimensions

Article Unité Hauteur 228

Article Unité Longueur 169

Article Poids unitaire 11,8

Article Unité Largeur 228

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 169

Longueur (l1) 70

Longueur (l2) 70

Épaisseur de paroi_s 14,6

z1 29

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900546775

Emballage GTIN PL2 06414900336857

Emballage GTIN PL4 06414900546782

Hauteur d'emballage PL1 210

Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	314
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	2
Quantité d'emballage PL4	36
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,000006875
Volume d'emballage PL2	0,016
Volume d'emballage PL4	0,30144
Poids de l'emballage PL1	11,81
Poids de l'emballage PL2	23,92
Poids de l'emballage PL4	455,560
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL2	200
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr