


## Uponor Ecoflex coude femelle Rp5-Rp5

1121638

- PN6-PN10



### A propos Uponor Ecoflex Coude femelle

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex coude femelle Rp5-Rp5

1121638



## Measurements

Filetage femelle Rp	5
Longueur (l1)	119
Longueur (l2)	119

## Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Jusqu'à épuisement des stocks

## Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

## Dimensions

Article Unité Hauteur	198
Article Unité Longueur	198
Article Poids unitaire	5,3
Article Unité Largeur	158
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905672301
Emballage GTIN PL4	06414900546652
Hauteur d'emballage PL1	165
Hauteur d'emballage PL4	309
Longueur de l'emballage PL1	295
Longueur de l'emballage PL4	1200

Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	12
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,009491625
Volume d'emballage PL4	0,29664
Poids de l'emballage PL1	5,422
Poids de l'emballage PL4	90,064
Largeur d'emballage PL1	195
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)