


Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 160/250

1121646

- Pour conduit single
- Indispensable pour assurer l'étanchéité et protéger le conduit de la saleté et moisissure / infiltration d'eau
- Livré avec collier de serrage



A propos Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex embout terminal d'étanchéité EPDM Single 160/250

1121646

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	250
Diamètre_intérieur_di1	160
Diamètre_intérieur_di2	160
LONGUEUR_L	142
Longueur (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

Dimensions

Article Unité Hauteur	241
Article Unité Longueur	143
Article Poids unitaire	1,26
Article Unité Largeur	241
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905672363
Hauteur d'emballage PL1	245
Longueur de l'emballage PL1	155
Quantité d'emballage PL1	1

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,009303875
Poids de l'emballage PL1	1,27
Largeur d'emballage PL1	245

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr