


## Uponor Ecoflex raccord male PN6 160x14,6-R5

1121648

- Pour VIP
- Filetage cylindrique R, étanchéité par filasse



### A propos Uponor Ecoflex raccord male PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Ecoflex raccord male PN6 160x14,6-R5

1121648

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Jusqu'à épuisement des stocks

**Product code**

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 230

Article Unité Longueur 141

Article Poids unitaire 8,2

Article Unité Largeur 230

Item\_UOM pièce

**Measurements**

LONGUEUR\_L 141

Longueur (l1) 45

Longueur (l2) 70

Mâle\_thread\_R 5

Épaisseur de paroi\_s 14,6

z1 26

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905672370

Emballage GTIN PL4 06414900546676

Hauteur d'emballage PL1 165

Hauteur d'emballage PL4	309
Longueur de l'emballage PL1	295
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	12
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,009491625
Volume d'emballage PL4	0,29663999999999996
Poids de l'emballage PL1	8,322
Poids de l'emballage PL4	124,864
Largeur d'emballage PL1	195
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)