


## Uponor Ecoflex manchon isolé 250

1121806

- Livré avec accessoires (joints et visseries)



### A propos Uponor Ecoflex manchon Isolé

#### Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.

#### Application


- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

#### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex manchon isolé 250

1121806



## Measurements

Diamètre_intérieur_di1	250
Diamètre_intérieur_di2	200
Diamètre_intérieur_di3	175/140
LONGUEUR_L	1150
Longueur (l1)	491

## Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

## Dimensions

Article Unité Hauteur	361
Article Unité Longueur	1150
Article Poids unitaire	10,6
Article Unité Largeur	491
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905666102
Emballage GTIN PL4	06414900416245
Hauteur d'emballage PL1	470
Hauteur d'emballage PL4	1084
Longueur de l'emballage PL1	1190
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL4	4
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,2265165
Volume d'emballage PL4	1,04064
Poids de l'emballage PL1	12,5
Poids de l'emballage PL4	74
Largeur d'emballage PL1	405
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)