


Uponor Teck crochet double 75

1135513

- Fixation de tube (max. Ø30 mm) au sol
- Matériau : polypropylène
- Couleur : bleu
- Ø de perçage 10 mm



A propos Uponor Teck crochet double

Spécification


- Annelé, en polyéthylène haute densité (PE-HD).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Livré en couronne.

Application

- Utilisé pour les installations de tubes pré-fourreautés afin de réduire le risque de dégâts des eaux et de permettre le remplacement des canalisations flexibles.

Uponor Teck crochet double 75

1135513



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Diamètre_intérieur_di | 28 |
| LONGUEUR_L | 56 |
| Diamètre extérieur_do | 10,5 |
| Mesure Z k | 36 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900368261 |
| Item no GF | 35001135513 |
| Item no GTIN | 06414900368261 |
| Item no LVI | 2022226 |
| Item no NRF | 5110332 |
| Item no VVS | 087253127 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 13 |
| Article Unité Longueur | 75 |
| Article Poids unitaire | 0,009 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900423458 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414900307932 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900325776 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 155 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 360 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1819 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 225 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 485 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Quantité d'emballage PL1 | 200 |
| Quantité d'emballage PL3 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL4 | 24000 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00592875 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,058491 |
| Volume d'emballage PL4 | 1,74624 |
| Poids de l'emballage PL1 | 1,8 |
| Poids de l'emballage PL3 | 7,8 |
| Poids de l'emballage PL4 | 268 |
| Largeur d'emballage PL1 | 170 |
| Largeur d'emballage PL3 | 335 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr