


## Uponor Teck crochet double 90

1135514

- Fixation de tube (max. Ø30 mm) au sol
- Matériau : polypropylène
- Couleur : bleu
- Ø de perçage 10 mm



### A propos Uponor Teck crochet double

#### Spécification

- Annelé, en polyéthylène haute densité (PE-HD).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Livré en couronne.

#### Application

- Utilisé pour les installations de tubes pré-fourreautés afin de réduire le risque de dégâts des eaux et de permettre le remplacement des canalisations flexibles.

## Uponor Teck crochet double 90

1135514



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	30
LONGUEUR_L	81
Diamètre extérieur_do	10,3
Mesure Z k	36

## Product code

Item no EAN	6414900368278
Item no GTIN	06414900368278
Item no LVI	2022227
Item no NRF	5110333
Item no VVS	087253129

## Dimensions

Article Unité Hauteur	13
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,011
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900423465
Emballage GTIN PL3	06414900423618
Emballage GTIN PL4	06414900325783
Hauteur d'emballage PL1	166
Hauteur d'emballage PL3	360
Hauteur d'emballage PL4	1819
Longueur de l'emballage PL1	320
Longueur de l'emballage PL3	485
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	200

Quantité d'emballage PL3	800
Quantité d'emballage PL4	16000
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0122176
Volume d'emballage PL3	0,058491
Volume d'emballage PL4	1,74624
Poids de l'emballage PL1	2,3
Poids de l'emballage PL3	8,18
Poids de l'emballage PL4	214
Largeur d'emballage PL1	230
Largeur d'emballage PL3	335
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)