


Uponor Siccus Mini support de bordure 1000x45x15mm

1139794

- Bande de fibres synthétiques 1.000x45x15mm
- Bande périphérique obligatoire pour murs et passages de portes
- Dédié au système Siccus Mini avec revêtements de sol type carrelage ou pierre naturelle



A propos Uponor Siccus Mini support de bordure

Spécification


- Uponor Siccus Mini est un système PCRBT (Plancher Chauffant Rafraichissant Basse Température) à dalle sèche et profil bas, avec une couche conductrice (aluminium) de chaleur intégrée préfabriquée sur toute la surface des panneaux, conformément à la norme EN 1264, modèle B.
- Panneaux en XPS 400 avec espacement des tubes de 100 mm.
- Système compatible avec le tube : Uponor Comfort Pipe 9.9mm.

Certification

- DINCERTCO 7F515-F (stratifié, parquet)
- DINCERTCO 7F514-F (carreaux de céramique, pierre naturelle)
- DINCERTCO 7FXXX-F (couche de plâtre de 18 mm pour le vinyle et la moquette).

Uponor Siccus Mini support de bordure 1000x45x15mm

1139794



Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,54
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	m

Measurements

LONGUEUR_L	1000
Longueur	1
Mesure Zb	45
Z Mesure h	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900380706
Emballage GTIN PL4	06414900380737
Hauteur d'emballage PL1	158
Hauteur d'emballage PL4	920
Longueur de l'emballage PL1	1006
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	800

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00715266
Volume d'emballage PL4	0,8832
Poids de l'emballage PL1	5,6
Poids de l'emballage PL4	463
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr