


## Uponor Tacker agrafe courte 40mm pour tube Tacker 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159

- Agrafe de fixation pour système Tacker
- A utiliser avec l'agrapheuse Uponor Tacker



### A propos Uponor Tacker agrafe courte 40mm pour tube Tacker 1000 pcs

#### Spécification

- Système de dalles Tacker pour chauffage au sol, composé d'un film tissé anti-déchirure laminé sur EPS conforme à la norme EN 13163 et DIN 4108-10.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2, conforme à la norme DIN 4102.
- Film de revêtement de plaque avec quadrillage imprimé 100x100 mm

#### Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

#### Certification

- DIN CERTCO : 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker agrafe courte 40mm pour tube Tacker 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



### Measurements

Diamètre_intérieur_di	19
Mesure Zb	38
Z Mesure h	40

### Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

### Dimensions

Article Unité Hauteur	148
Article Unité Longueur	315
Article Poids unitaire	1,8
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	Kit

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438421
Emballage GTIN PL3	06414900438438
Emballage GTIN PL4	06414900438445
Hauteur d'emballage PL1	150
Hauteur d'emballage PL3	663
Hauteur d'emballage PL4	1455
Longueur de l'emballage PL1	315
Longueur de l'emballage PL3	405
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	8
Quantité d'emballage PL4	96
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00945
Volume d'emballage PL3	0,10472085
Volume d'emballage PL4	1,3968
Poids de l'emballage PL1	1,9
Poids de l'emballage PL3	15,3
Poids de l'emballage PL4	208,6
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL3	390
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)