


## Uponor Vario S collecteur FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- Conduite d'alimentation avec débitmètres pour l'équilibrage et l'arrêt et bague mémoire
- Conduite de retour avec vannes d'arrêt, avec bouchons à main



### A propos Uponor Vario S collecteur FM

#### Spécification



- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm

#### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario S collecteur FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847



## Status

Item Available From date

2024-05-01

## Product code

Item no EAN	6414900440547
Item no GF	35001140847
Item no GTIN	06414900440547

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	910
Article Poids unitaire	9
Article Unité Largeur	235
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	914
Longueur (l1)	77
Longueur (l2)	87
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	217
Z Mesure h	73
Mesure Z h1	30
Mesure Z h2	50
Mesure Z k	835
Mesure Z k1	336
Mesure Z w	357

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900500869
Emballage GTIN PL4	06414900501354
Hauteur d'emballage PL1	47

Hauteur d'emballage PL4	996
Longueur de l'emballage PL1	967
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	36
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,014452782
Volume d'emballage PL4	0,95616
Poids de l'emballage PL1	9,2
Poids de l'emballage PL4	356
Largeur d'emballage PL1	318
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)