


## Uponor Vario S manifold LS 15xG3/4 Euro - G1

1140876

- Conduite d'alimentation avec vannes d'équilibrage et d'arrêt à cache-entrée
- Conduite de retour avec vannes d'arrêt, avec bouchons à main



### A propos Uponor Vario S collecteur LS

#### Spécification



- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm

#### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario S manifold LS 15xG3/4 Euro - G1

1140876

**Status**

Item Available From date

2026-04-10

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900440837  |
| Item no GTIN | 06414900440837 |
| Item no VVS  | 046230115      |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 40    |
| Article Unité Longueur | 860   |
| Article Poids unitaire | 8,4   |
| Article Unité Largeur  | 235   |
| Item_UOM               | pièce |

**Measurements**

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 864 |
| Longueur (l2) | 87  |
| Mesure Zb     | 50  |
| Mesure Z b1   | 217 |
| Z Mesure h    | 73  |
| Mesure Z h1   | 30  |
| Mesure Z h2   | 50  |
| Mesure Z k    | 785 |
| Mesure Z k1   | 336 |
| Mesure Z w    | 357 |

**Packaging**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1      | 06414900501002 |
| Emballage GTIN PL4      | 06414900501491 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 47             |
| Hauteur d'emballage PL4 | 996            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 967         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 1           |
| Quantité d'emballage PL4    | 36          |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box    |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,014452782 |
| Volume d'emballage PL4      | 0,95616     |
| Poids de l'emballage PL1    | 8,7         |
| Poids de l'emballage PL4    | 338         |
| Largeur d'emballage PL1     | 318         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)