


Uponor Smart Aqua applique murale Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

- Raccord en laiton
- Emballage en carton



A propos Uponor Smart Aqua applique murale Q&E PL

Spécification


- Boîtiers de raccordement avec culasses à bride pour la connexion étanche avec les tubes Uponor PE-Xa et les gaines de protection Uponor
- Étanchéité selon NT VVS 129
- Raccords métalliques en laiton de haute qualité résistant au dézingage
- Raccords en plastique à base de polysulfure de phénylène
- Collecteurs PPM avec raccords à baïonnette
- Bagues Q&E fournies

Application

- Installations étanches destinées à prévenir les dommages en cas de fuite
- Tous types d'installations nécessitant une jonction étanche entre le tuyau et le conduit

Uponor Smart Aqua applique murale Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

**Measurements**

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	32
Longueur (l2)	16,5
Longueur (l3)	26,5
Mesure Z k	36
z1	14
Z2	9,7

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390798
Item no GF	35001145641
Item no GTIN	06414900390798

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	43
Article Poids unitaire	0,102
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900445283
Emballage GTIN PL3	06414900447508
Emballage GTIN PL4	06414900447157
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	806
Longueur de l'emballage PL1	167

Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000995821
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,77376
Poids de l'emballage PL1	1,06
Poids de l'emballage PL3	4,33
Poids de l'emballage PL4	440
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr