

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 32x3000mm

1146567

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 32x3000mm

1146567

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652114156

Item no GF 4604003200621

Item no GTIN 08698652114156

Item no NOBB 60823801

Item no NRF 1486132

Item no RSK 2749173

Dimensions

Article Unité Hauteur 32

Article Unité Longueur 3000

Article Poids unitaire 0,685

Article Unité Largeur 32

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 3048,9

Mesure Z d 32

Mesure Z d1 32,5

Mesure Z e 1,8

Z Measurement L1 48,9

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900601337

Emballage GTIN PL4 06414900614146

Hauteur d'emballage PL1 32

Hauteur d'emballage PL4 527

Longueur de l'emballage PL1 3000

Longueur de l'emballage PL4 3092

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	250
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,003072
Volume d'emballage PL4	1,7924324
Poids de l'emballage PL1	0,685
Poids de l'emballage PL4	187,25
Largeur d'emballage PL1	32
Largeur d'emballage PL4	1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr