

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 40x1000mm

1146570

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 40x1000mm

1146570

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075617
Item no GF	4604004000421
Item no GTIN	08698652075617
Item no NOBB	60823804
Item no NRF	1486135
Item no RSK	2749176

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,308
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	1048,9
Épaisseur de paroi_s	16
Mesure Z d	40
Mesure Z d1	40,5
Mesure Z e	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601351
Emballage GTIN PL4	06414900614153
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL4	461
Longueur de l'emballage PL1	1000

Longueur de l'emballage PL4	1092
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	160
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,0016
Volume d'emballage PL4	0,503412
Poids de l'emballage PL1	0,308
Poids de l'emballage PL4	64,13
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL4	1000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr