

## GF Silenta 3A coude 45° 32mm

1146643

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



### A propos GF Silenta 3A coude 45°

#### Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

#### Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

## GF Silenta 3A coude 45° 32mm

1146643

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN	8698652091808
Item no GF	4704103200321
Item no GTIN	08698652091808
Item no NOBB	60823809
Item no NRF	1486140
Item no RSK	2832132

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,032
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	97,5
Mesure Z d	32
Mesure Z d1	32,5
Mesure Z e	1,8
Z Measurement L1	42

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900553476
Emballage GTIN PL2	06414900565806
Emballage GTIN PL4	06414900565813
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	944

Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1000
Quantité d'emballage PL4	4000
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00034425
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,032
Poids de l'emballage PL2	33,56
Poids de l'emballage PL4	159,24
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)