Fiche produit



GF Silenta 3A coude 40mm

1146645

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A coude

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A coude 40mm

1146645



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652091839
Item no GF	4704104000121
Item no GTIN	08698652091839
Item no RSK	2832112

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900565301
Emballage GTIN PL2	06414900053297
Emballage GTIN PL4	06414900248020
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	1150
Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	500
Quantité d'emballage PL4	3000
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0003465
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	1,104
Poids de l'emballage PL1	0,039
Poids de l'emballage PL2	21,06
Poids de l'emballage PL4	151,360
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s	16
Mesure Z d	40
Mesure Z d1	40,5
Mesure Z e	1,8
Z Measurement L1	43,5
Z Measurement LB	100,9

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+