

## GF Silenta 3A coude 45° 40mm

**1146646**

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



### A propos GF Silenta 3A coude 45°

#### Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

#### Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

## GF Silenta 3A coude 45° 40mm

1146646

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,063
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	113,8
Mesure Z d	40
Mesure Z d1	40,5
Mesure Z e	1,8
Z Measurement L1	52,2

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900554794
Emballage GTIN PL2	06414900565844
Emballage GTIN PL4	06414900565851
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL2	243
Hauteur d'emballage PL4	1116

Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	215
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000444125
Volume d'emballage PL2	0,01316574
Volume d'emballage PL4	1,07136
Poids de l'emballage PL1	0,063
Poids de l'emballage PL2	2,19
Poids de l'emballage PL4	156,4
Largeur d'emballage PL1	95
Largeur d'emballage PL2	252
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)