

GF Silenta 3A coude 87,5° 40mm

1146647

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A coude 87,5°

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A coude 87,5° 40mm

1146647

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652074702

Item no GF 4704104000521

Item no GTIN 08698652074702

Item no NOBB 60823812

Item no NRF 1486143

Item no RSK 2832161

Dimensions

Article Unité Hauteur 80

Article Unité Longueur 55

Article Poids unitaire 0,04

Article Unité Largeur 120

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 96

Mesure Z d 40

Mesure Z d1 40,5

Mesure Z e 1,8

Z Measurement L1 52,2

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900555371

Emballage GTIN PL2 06414900565868

Emballage GTIN PL4 06414900565875

Hauteur d'emballage PL1 80

Hauteur d'emballage PL2 400

Hauteur d'emballage PL4 944

Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	450
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000528
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL2	19,56
Poids de l'emballage PL4	103,24
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr