


GF Silenta 3A culotte 45° 125-125mm

1146694

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A culotte 45°

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A culotte 45° 125-125mm

1146694

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652043746
Item no GF	4704212501021
Item no GTIN	08698652043746
Item no NOBB	60823859
Item no NRF	1486190
Item no RSK	2832026
Item no VVS	186733125

Dimensions

Article Unité Hauteur	320
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	1,2
Article Unité Largeur	280
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	64
Épaisseur de paroi_s	20
Mesure Z d2	125
Mesure Z e	3,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601658
Emballage GTIN PL2	06414900566803
Emballage GTIN PL4	06414900566810
Hauteur d'emballage PL1	320
Hauteur d'emballage PL2	360
Hauteur d'emballage PL4	924

Longueur de l'emballage PL1	145
Longueur de l'emballage PL2	590
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	48
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,012992
Volume d'emballage PL2	0,082836
Volume d'emballage PL4	0,88704
Poids de l'emballage PL1	1,2
Poids de l'emballage PL2	8,24
Poids de l'emballage PL4	90,92
Largeur d'emballage PL1	280
Largeur d'emballage PL2	390
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr