

GF Silenta 3A culotte 45° 160-160mm

1146699

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A culotte 45°

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A culotte 45° 160-160mm

1146699

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652029634
Item no GF	4704216001321
Item no GTIN	08698652029634
Item no RSK	2832029

Dimensions

Article Unité Hauteur	400
Article Unité Longueur	185
Article Poids unitaire	2,21
Article Unité Largeur	350
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	73
Épaisseur de paroi_s	16
Mesure Z d2	160
Mesure Z e	4,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900617499
Emballage GTIN PL2	06414900053808
Emballage GTIN PL4	06414900617406
Hauteur d'emballage PL1	400
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200

Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	8
Quantité d'emballage PL4	32
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0259
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	2,21
Poids de l'emballage PL2	19,24
Poids de l'emballage PL4	101,96
Largeur d'emballage PL1	350
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr