


GF Silenta 3A culotte 45° 200-160mm

1146706

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A culotte 45°

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A culotte 45° 200-160mm

1146706

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

8698652053929

Item no GF

4704220001621

Item no GTIN

08698652053929

Item no RSK

2832038

Dimensions

Article Unité Hauteur

482

Article Unité Longueur

230

Article Poids unitaire

3,813

Article Unité Largeur

400

Item_UOM

pièce

Measurements

Longueur (l2)

73

Épaisseur de paroi_s

20

Mesure Z d2

160

Mesure Z e

6,2

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900617505

Emballage GTIN PL2

06414900053860

Emballage GTIN PL4

06414900617420

Hauteur d'emballage PL1

482

Hauteur d'emballage PL2

400

Hauteur d'emballage PL4

950

Longueur de l'emballage PL1

230

Longueur de l'emballage PL2

800

Longueur de l'emballage PL4

1200

Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	16
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,044344
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	3,813
Poids de l'emballage PL2	16,812
Poids de l'emballage PL4	92,248
Largeur d'emballage PL1	400
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr