


GF Silenta 3A tube d'accès rectangulaire 160mm

1146710

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube d'accès rectangulaire

Spécification


- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube d'accès rectangulaire 160mm

1146710

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652046839
Item no GF	4704316000221
Item no GTIN	08698652046839
Item no NOBB	60823871
Item no NRF	1486202
Item no RSK	2831995
Item no VVS	186746360

Dimensions

Article Unité Hauteur	413
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	4,17
Article Unité Largeur	210
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	275
Longueur (l3)	195
Épaisseur de paroi_s	16
Mesure Z e	4,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601993
Emballage GTIN PL2	06414900612883
Emballage GTIN PL4	06414900612890
Hauteur d'emballage PL1	413
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	944

Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	8
Quantité d'emballage PL4	32
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0182133
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	4,17
Poids de l'emballage PL2	34,92
Poids de l'emballage PL4	164,68
Largeur d'emballage PL1	210
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr