

GF Silenta 3A réducteur excentrique 40x32mm

1146711

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A réducteur excentrique

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A réducteur excentrique 40x32mm

1146711

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652146447

Item no GF 4704404000521

Item no GTIN 08698652146447

Item no NOBB 60823872

Item no NRF 1486203

Item no RSK 2832172

Dimensions

Article Unité Hauteur 100

Article Unité Longueur 50

Article Poids unitaire 0,026

Article Unité Largeur 50

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 100,2

Mesure Z d 40

Mesure Z d1 32

Mesure Z e 1,8

Z Measurement L1 41,6

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900601931

Emballage GTIN PL2 06414900612906

Emballage GTIN PL4 06414900612913

Hauteur d'emballage PL1 100

Hauteur d'emballage PL2 400

Hauteur d'emballage PL4 944

Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	750
Quantité d'emballage PL4	3000
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00025
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,026
Poids de l'emballage PL2	21,06
Poids de l'emballage PL4	109,24
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr