

GF Silenta 3A réducteur excentrique 160-125mm

1146719

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A réducteur excentrique

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A réducteur excentrique 160-125mm

1146719

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	125
Épaisseur de paroi_s	20
Mesure Z e	3,9

Status

Item Available From date	2026-03-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652060873
Item no GF	4704416000721
Item no GTIN	08698652060873
Item no NOBB	60823880
Item no NRF	1486211
Item no RSK	2832189
Item no VVS	186751158

Dimensions

Article Unité Hauteur	182
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,58
Article Unité Largeur	170
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554282
Emballage GTIN PL2	06414900613064
Emballage GTIN PL4	06414900613071
Hauteur d'emballage PL1	182
Hauteur d'emballage PL2	360
Hauteur d'emballage PL4	864
Longueur de l'emballage PL1	170

Longueur de l'emballage PL2	590
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	160
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0052598
Volume d'emballage PL2	0,082836
Volume d'emballage PL4	0,82944
Poids de l'emballage PL1	0,58
Poids de l'emballage PL2	12,64
Poids de l'emballage PL4	126,12
Largeur d'emballage PL1	170
Largeur d'emballage PL2	390
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr