


GF Silenta 3A manchon 40mm

1146721

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A manchon

Spécification


- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A manchon 40mm

1146721

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075686
Item no GF	4704504000121
Item no GTIN	08698652075686
Item no NOBB	60823882
Item no NRF	1486213
Item no RSK	2832204

Dimensions

Article Unité Hauteur	93
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	86
Mesure Z d	40
Mesure Z e	1,6
Mesure Z m	45,1
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601832
Emballage GTIN PL2	06414900613101
Emballage GTIN PL4	06414900613118
Hauteur d'emballage PL1	93
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	944

Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	600
Quantité d'emballage PL4	2400
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000281325
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,05
Poids de l'emballage PL2	31,56
Poids de l'emballage PL4	151,24
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr