GF Silenta 3A manchon 110mm

1146726

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A manchon

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A manchon 110mm

1146726



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652001265
Item no GF	4704511000321
Item no GTIN	08698652001265
Item no NOBB	60823886
Item no NRF	1486217
Item no RSK	2832208
Item no VVS	186755110

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	135
Article Poids unitaire	0,38
Article Unité Largeur	135
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553209
Emballage GTIN PL2	06414900613187
Emballage GTIN PL4	06414900613194
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL2	243
Hauteur d'emballage PL4	1135
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	415
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002187
Volume d'emballage PL2	0,02541294
Volume d'emballage PL4	1,0896
Poids de l'emballage PL1	0,38
Poids de l'emballage PL2	4,28
Poids de l'emballage PL4	153,4
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL2	252
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s	16
Mesure Z e	3,4

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr