

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 50x1000mm

1147148

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 50x1000mm

1147148

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652069371
Item no GF	4604005010421
Item no GTIN	08698652069371
Item no NOBB	60823903
Item no NRF	1486234
Item no RSK	2749182
Item no VVS	186712100

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,44
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	1000
Longueur (l1)	46
Mesure Z d	50
Mesure Z d1	50
Mesure Z m	46

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900605298
Emballage GTIN PL4	06414900597982
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL4	453
Longueur de l'emballage PL1	1000

Longueur de l'emballage PL4	1092
Matériau d'emballage (numéro) PL4	51
Matériel d'emballage (court) PL4	WOOD
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	90
Type d'emballage PL1	PIECE
Type d'emballage PL4	CAGE
Volume d'emballage PL1	0,0025
Volume d'emballage PL4	0,471920904
Poids de l'emballage PL1	0,44
Poids de l'emballage PL4	55,6
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL4	954

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr