

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 75x250mm

1147152

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 75x250mm

1147152

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652163024
Item no GF	4604007510221
Item no GTIN	08698652163024
Item no NOBB	60823907
Item no NRF	1486238
Item no RSK	2749187
Item no VVS	186713025

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,294
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601894
Emballage GTIN PL2	06414900613545
Emballage GTIN PL4	06414900613552
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	944
Longueur de l'emballage PL1	250
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	70

Quantité d'emballage PL4	280
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00140625
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,294
Poids de l'emballage PL2	22,14
Poids de l'emballage PL4	113,56
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Mesure Z d	75
Mesure Z m	51

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr