

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 75x2000mm

1147155

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 75x2000mm

1147155

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652163055
Item no GF	4604007510521
Item no GTIN	08698652163055
Item no NOBB	60823910
Item no NRF	1486241
Item no RSK	2749190
Item no VVS	186713200

Dimensions

Article Unité Hauteur	75
Article Unité Longueur	2000
Article Poids unitaire	1,673
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	2000
Longueur (l1)	51
Mesure Z d	75
Mesure Z d1	75
Mesure Z m	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598101
Emballage GTIN PL4	06414900598118
Hauteur d'emballage PL1	75
Hauteur d'emballage PL4	507
Longueur de l'emballage PL1	2000

Longueur de l'emballage PL4	2102
Matériau d'emballage (numéro) PL4	51
Matériel d'emballage (court) PL4	WOOD
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	70
Type d'emballage PL1	PIECE
Type d'emballage PL4	CAGE
Volume d'emballage PL1	0,01125
Volume d'emballage PL4	1,20425682
Poids de l'emballage PL1	1,673
Poids de l'emballage PL4	133,11
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL4	1130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr