

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 110x2000mm

1147161

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 110x2000mm

1147161

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652163116
Item no GF	4604011010521
Item no GTIN	08698652163116
Item no NOBB	60823916
Item no NRF	1486247
Item no RSK	2749203
Item no VVS	186714200

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	2000
Article Poids unitaire	3,219
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	2000
Longueur (l1)	58
Mesure Z d	110
Mesure Z d1	110
Mesure Z m	58

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598163
Emballage GTIN PL4	06414900598170
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	564
Longueur de l'emballage PL1	2000

Longueur de l'emballage PL4	2116
Matériau d'emballage (numéro) PL4	51
Matériel d'emballage (court) PL4	WOOD
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	40
Type d'emballage PL1	PIECE
Type d'emballage PL4	CAGE
Volume d'emballage PL1	0,0242
Volume d'emballage PL4	1,40824032
Poids de l'emballage PL1	3,219
Poids de l'emballage PL4	144,76
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL4	1180

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr