

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 125x1000mm

1147167

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



A propos GF Silenta 3A tube à emboîtement simple

Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A tube à emboîtement simple 125x1000mm

1147167

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652163161
Item no GF	4604012510421
Item no GTIN	08698652163161
Item no NOBB	60823921
Item no NRF	1486252
Item no RSK	2749209
Item no VVS	186715100

Dimensions

Article Unité Hauteur	125
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,955
Article Unité Largeur	125
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	1000
Longueur (l1)	64
Mesure Z d	125
Mesure Z d1	125
Mesure Z m	64

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598200
Emballage GTIN PL4	06414900598217
Hauteur d'emballage PL1	125
Hauteur d'emballage PL4	502
Longueur de l'emballage PL1	1000

Longueur de l'emballage PL4	1128
Matériau d'emballage (numéro) PL4	51
Matériel d'emballage (court) PL4	WOOD
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	24
Type d'emballage PL1	PIECE
Type d'emballage PL4	CAGE
Volume d'emballage PL1	0,015625
Volume d'emballage PL4	0,61155648
Poids de l'emballage PL1	1,955
Poids de l'emballage PL4	62,92
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL4	1080

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr