

## GF Silenta 3A embout 40mm

1147251

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.



### A propos GF Silenta 3A embout

#### Spécification

- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

#### Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

## GF Silenta 3A embout 40mm

1147251

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 8698652183107

Item no GF 4704904000221

Item no GTIN 08698652183107

Item no NOBB 60823936

Item no NRF 1486267

Item no RSK 2832212

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 45

Article Unité Longueur 48

Article Poids unitaire 0,02206

Article Unité Largeur 48

Item\_UOM pièce

**Measurements**

LONGUEUR\_L 51

Mesure Z d 40

Mesure Z e 1,8

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900553483

Emballage GTIN PL2 06414900613828

Emballage GTIN PL4 06414900613835

Hauteur d'emballage PL1 45

Hauteur d'emballage PL2 400

Hauteur d'emballage PL4 944

Longueur de l'emballage PL1 48

Longueur de l'emballage PL2 800

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1000
Quantité d'emballage PL4	4000
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00010368
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	0,02206
Poids de l'emballage PL2	23,62
Poids de l'emballage PL4	119,48
Largeur d'emballage PL1	48
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)