

GF Aquasystem tube vert PPR green PN16 110mm

1147873



A propos GF Aquasystem tube PPR green PN16

Spécification

- AQUASYSTEM est l'un des systèmes PP-R les plus fiables et les plus performants du marché. Il est idéal pour le transport d'eau chaude et froide dans divers systèmes de construction ainsi que dans des applications industrielles et maritimes. Le système se caractérise par une résistance élevée à la température et à la pression, tout en étant hygiéniquement sûr et adapté à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en eau potable. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, le système est également un excellent choix pour le transfert ou le rejet de fluides chimiques.

Application

- Systèmes de chauffage central
- Systèmes d'eau chaude et d'eau froide
- Systèmes d'approvisionnement en eau potable et en eau traitée
- Systèmes de tuyauterie industrielle (transfert et évacuation de produits chimiques)
- Systèmes de climatisation
- Capteurs solaires

GF Aquasystem tube vert PPR green PN16 110mm

1147873

**Product code**

Item no EAN	8698652146775
Item no GF	4002011001221
Item no GTIN	08698652146775

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,821
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900249911
Emballage GTIN PL3	06414900276832
Emballage GTIN PL4	06414900276849
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL3	240
Longueur de l'emballage PL1	4000
Longueur de l'emballage PL3	4000
Quantité d'emballage PL1	4
Quantité d'emballage PL3	4
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Cover_Bundle
Volume d'emballage PL1	0,0529
Volume d'emballage PL3	0,2304
Poids de l'emballage PL1	4,284
Poids de l'emballage PL3	4,284
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL3	240

Measurements

Mesure Z e

15,1

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr