


## GF Aquasystem tube PP-RCT SDR7.4 50mm

1148053



### A propos GF Aquasystem tube PP-RCT SDR7.4

#### Spécification



- AQUASYSTEM est l'un des systèmes PP-R les plus fiables et les plus performants du marché. Il est idéal pour le transport d'eau chaude et froide dans divers systèmes de construction ainsi que dans des applications industrielles et maritimes. Le système se caractérise par une résistance élevée à la température et à la pression, tout en étant hygiéniquement sûr et adapté à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en eau potable. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, le système est également un excellent choix pour le transfert ou le rejet de fluides chimiques.

#### Application

- Systèmes de chauffage central
- Systèmes d'eau chaude et d'eau froide
- Systèmes d'approvisionnement en eau potable et en eau traitée
- Systèmes de tuyauterie industrielle (transfert et évacuation de produits chimiques)
- Systèmes de climatisation
- Capteurs solaires

## GF Aquasystem tube PP-RCT SDR7.4 50mm

1148053

**Product code**

Item no EAN	8698652154404
Item no GF	4202005050021
Item no GTIN	08698652154404

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	4000
Article Poids unitaire	0,945
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900251785
Emballage GTIN PL3	06414900191920
Emballage GTIN PL4	06414900191937
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL3	560
Longueur de l'emballage PL1	4000
Longueur de l'emballage PL3	4000
Quantité d'emballage PL1	4
Quantité d'emballage PL3	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Cover_Bundle
Volume d'emballage PL1	0,0121
Volume d'emballage PL3	1,2544
Poids de l'emballage PL1	3,7904
Poids de l'emballage PL3	18,962
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL3	560

## Measurements

Mesure Z e

6,9

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)