


GF Aquasystem coude vert PP-R 45° 63mm**1148655****A propos GF Aquasystem coude PP-R 45°****Spécification**


- AQUASYSTEM est l'un des systèmes PP-R les plus fiables et les plus performants du marché. Il est idéal pour le transport d'eau chaude et froide dans divers systèmes de construction ainsi que dans des applications industrielles et maritimes. Le système se caractérise par une résistance élevée à la température et à la pression, tout en étant hygiéniquement sûr et adapté à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en eau potable. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, le système est également un excellent choix pour le transfert ou le rejet de fluides chimiques.

Application

- Systèmes de chauffage central
- Systèmes d'eau chaude et d'eau froide
- Systèmes d'approvisionnement en eau potable et en eau traitée
- Systèmes de tuyauterie industrielle (transfert et évacuation de produits chimiques)
- Systèmes de climatisation
- Capteurs solaires

GF Aquasystem coude vert PP-R 45° 63mm

1148655

**Product code**

Item no EAN	8698652149653
Item no GF	4302106300621
Item no GTIN	08698652149653

Dimensions

Article Unité Hauteur	103
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,232
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900094184
Emballage GTIN PL2	06414900192286
Emballage GTIN PL4	06414900192293
Hauteur d'emballage PL1	350
Hauteur d'emballage PL2	243
Hauteur d'emballage PL4	1200
Longueur de l'emballage PL1	300
Longueur de l'emballage PL2	415
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	4
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01071
Volume d'emballage PL2	0,02541294

Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,938
Poids de l'emballage PL2	5,17
Poids de l'emballage PL4	273,16
Largeur d'emballage PL1	102
Largeur d'emballage PL2	252
Largeur d'emballage PL4	1000

Measurements

Mesure Z d	63
Z Measurement DD	85
Z Measurement L1	28
Z Measurement LB	103

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr