

GF Aquasystem réducteur en T PP-R 125x75x125mm

1148693



A propos GF Aquasystem réducteur en T PP-R

Spécification

- AQUASYSTEM est l'un des systèmes PP-R les plus fiables et les plus performants du marché. Il est idéal pour le transport d'eau chaude et froide dans divers systèmes de construction ainsi que dans des applications industrielles et maritimes. Le système se caractérise par une résistance élevée à la température et à la pression, tout en étant hygiéniquement sûr et adapté à une utilisation dans les systèmes d'alimentation en eau potable. Grâce à sa résistance aux produits chimiques, le système est également un excellent choix pour le transfert ou le rejet de fluides chimiques.

Application

- Systèmes de chauffage central
- Systèmes d'eau chaude et d'eau froide
- Systèmes d'approvisionnement en eau potable et en eau traitée
- Systèmes de tuyauterie industrielle (transfert et évacuation de produits chimiques)
- Systèmes de climatisation
- Capteurs solaires

GF Aquasystem réducteur en T PP-R 125x75x125mm

1148693



Measurements

Diamètre_intérieur_di	73,4
Longueur (l2)	30,0

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	8698652153308
Item no GF	4302412521622
Item no GTIN	08698652153308

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	2,3
Article Unité Largeur	190
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900061094
Emballage GTIN PL4	06414900153034
Hauteur d'emballage PL2	243
Hauteur d'emballage PL4	1300
Longueur de l'emballage PL2	415
Longueur de l'emballage PL4	1300
Quantité d'emballage PL2	2
Quantité d'emballage PL4	96
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL2	0,02541294
Volume d'emballage PL4	1,859

Poids de l'emballage PL2	4,6
Poids de l'emballage PL4	245,8
Largeur d'emballage PL2	252
Largeur d'emballage PL4	1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr